

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 11/POMTECH/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

**Betonowe pustaki RP20**

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania

element przeznaczony do konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego

3. Producent

**PPH POMTECH Janusz Czapka, ul. Doktora Perzyny 116/118, 26-700 ZWOLEŃ  
Zakład Produkcyjny w Jezioranach, ul. Spacerowa 47; 05-555 TARCZYN**

4. Upoważniony przedstawiciel

nie dotyczy

5. System lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V

System 2+

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną

EN 15037-2:2009+A1:2011

Jednostka notyfikowana:

CERTBUD SP.Z O.O. ul. Mokotowska 46/8, 00-543 Warszawa

wydająca:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE Nr 2310-CPR-Z455

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
wytrzymałość	klasa R1 min. 2,5kN(>250kg) (PNN)	EN 15037-2:2009+A1:2011	
odporność ogniowa	min. REI 60 (patrz specyfikacja techniczna systemu Rector)		
właściwości akustyczne właściwości termiczne	gęstość brutto		<=950[kg/m <sup>3</sup> ]
	grubość ścianek zewnętrznych		22+/- 5 [mm]
wymiary	530x200x200 [mm]		
kurczliwość w wyniku suszenia	<0,5 mm/m		
minimalna klasa oparcia	klasa N1		
tolerancja wymiarów	klasa T1		
trwałość	Trwałość zapewniona dla kl. eksp. XC1 - XC3		
substancje niebezpieczne	nie zawiera		

8. W przypadku gdy na podstawie art 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1. i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydania została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3

UWAGA: Element umożliwiający identyfikację wyrobu podano na etykiecie. Składa się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.

W imieniu producenta podpisał

*Ryszard Gregorczyk*  
**Kierownik ds. jakości**

nazwisko i stanowisko

Ryszard Gregorczyk **mgr inż. Ryszard Gregorczyk**  
Kierownik ds. jakości produkcji

miejsce i data wydania

Zwolen, 18.03.2016

Sprawdzono i zaktualizowano

**P.P.H. POMTECH**  
Janusz Czapka  
26-700 Zwolen, ul. Doktora Perzyny 116/118  
tel./fax +48(22) 727 74 00  
Regon 670060345 NIP 811-000-01-75  
ODDZIAŁ JEZIORZANY  
ul. Spacerowa 47, 05-555 TARCZYN