

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/PsRP20/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *pustak stropowy RP 20 - 3komorowy, żwirobotonowy, typ PNN, o wym. 530x200x200*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *jako element wypełniający w stropie gęsto żebrowym, belkowo-pustakowym SYSTEMU RECTOR*
3. Adres kontaktowy producenta: *Zakład Betoniarski „PIOTROWSCY” spółka jawna  
62-330 Nekla ul. Dworcowa 22A*
4. Upoważniony przedstawiciel: *nie dotyczy*
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2+
- 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 15037-2+A1:2011  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
*TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA. S.P. ZAHRADNI 15, 326 00 PLZEŇ  
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej nr 1020*
- 6b. Europejski dokument oceny: *nie dotyczy*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nośność	klasa R-1 (1,5 kN)
Reakcja na ogień	klasa Euro A1
Gęstość objętościowa brutto	795 kg/m <sup>3</sup>
Kurczliwość w wyniku suszenia	0,10 mm/m
Właściwości geometryczne	N2, TF2
Tolerancje wymiarowe	T1
Trwałość	dla normalnych warunków użytkowania zgodna z trwałością belek stropowych
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisji fali dźwiękowej	NPD
Izolacyjność termiczna	NPD
Substancje niebezpieczne	nie występują

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Waldemar Pęczak

W Nekli, dnia 10.06.2019

**Zakład Betoniarski  
„PIOTROWSCY” Sp. J.  
62-330 Nekla, ul. Dworcowa 22A  
NIP 789-13-51-005**

KIEROWNIK PRODUKCJI  
I LABORATORIUM  
*inż. Waldemar Pęczak*