

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 13/POMTECH/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Betonowe pustaki RP12**

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**element przeznaczony do konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego**

3. Producent

**PPH POMTECH Janusz Czapka, ul. Doktora Perzyny 116/118; 26-700 ZWOLEŃ  
Zakład Produkcyjny w Jeziorzanych, ul. Spacerowa 47; 05-555 TARCZYN**

4. Upoważniony przedstawiciel

**nie dotyczy**

5. System lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V

**System 2+**

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną

EN 15037-2:2009+A1:2011

Jednostka notyfikowana: CERTBUD SP.Z O.O. ul. Mokotowska 46/8, 00-543 Warszawa

wydała: **Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE Nr 2310-CPR-Z455**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
wytrzymałość	klasa R1 min. 2,5kN(>250kg)- (PNN)	EN 15037-2:2009+A1:2011	
odporność ogniowa	min. REI 60 (patrz specyfikacja techniczna systemu Rector)		
właściwości akustyczne właściwości termiczne	gęstość brutto		<=950[kg/m3]
	grubość ścianek zewnętrznych		22+/- 5 [mm]
	wymiary		530x120x250 [mm]
kurczliwość w wyniku suszenia	<0,5 mm/m		
minimalna klasa oparcia	klasa NI		
tolerancja wymiarów	klasa T1		
trwałość	Trwałość zapewniona dla kl. eksp. XC1 - XC3		
substancje niebezpieczne	nie zawiera		

8. W przypadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny:

**nie dotyczy**

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.7

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3

UWAGA: Element umożliwiający identyfikację wyrobu podano na etykiecie. Składa się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.

W imieniu producenta podpisai

nazwisko i stanowisko

miejsce i data wydania

Ryszard Gregorczyk – kierownik d/s Jakości produkcji

Zwoleń, 18.03.2016

Sprawdzono i zaktualizowano

**PPH POMTECH**  
Janusz Czapka  
26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 116/118  
tel./fax +48(22) 727 74 00  
Regon 670080345 NIP 811-000-01-75  
ODDZIAŁ JEZIORZANY  
ul. Spacerowa 47, 05-555 Tarczyn